





Nº	Nazwa	FFB	FFH	Artykuł
1	Zasuwnica 0, L=320, 450-550	—	450-550	K1001-02-N03
	Zasuwnica 1, L=520, 551-750	—	551-750	K1001-04-N03
	Zasuwnica 2, L=1000, 751-1230, 1 ML	—	751-1230	K1001-09-N03
	Zasuwnica 3, L=1200, 950-1430, 1 ML	—	950-1430	K1001-11-N03
	Zasuwnica 4, L=1480, 1231-1710, 2 ML	—	1231-1710	K1001-14-N03
	Zasuwnica 5, L=1680, 1431-1910, 2 ML	—	1431-1910	K1001-16-N03
	Zasuwnica 6, L=2160, 1911-2390, 3 ML	—	1911-2390	K1001-21-N03
1a	Zasuwnica RU FIX 0, L=435, G=140, 370-550*	—	370-550	K1004-04-N03
	Zasuwnica RU FIX 1, L=385, G=175, 400-500*	—	400-500	K1004-03-N03
	Zasuwnica RU FIX 2, L=565, G=200, 480-680*	—	480-680	K1004-05-N03
	Zasuwnica RU FIX 3, L=805, G=300, 681-920*, 1 ML	—	681-920	K1004-08-N03
	Zasuwnica RU FIX 4, L=1045, G=450, 921-1160*, 1 ML	—	921-1160	K1004-10-N03
	Zasuwnica RU FIX 5, L=1285, G=600, 1161-1400*, 1 ML	—	1161-1400	K1004-12-N03
	Zasuwnica RU FIX 6, L=1525, G=600, 1401-1640*, 2 ML	—	1401-1640	K1004-15-N03
	Zasuwnica RU FIX 7, L=1765, G=600, 1641-1880*, 2 ML	—	1641-1880	K1004-17-N03
	Zasuwnica RU FIX 8, L=1765, G=1000, 1641-1880*, 2 ML	—	1641-1880	K1004-18-N03
	Zasuwnica RU FIX 9, L=2005, G=1000, 1881-2120*, 2 ML	—	1881-2120	K1004-20-N03
Zasuwnica RU FIX 10, L=2245, G=1000, 2121-2360*, 3 ML	—	2121-2360	K1004-22-N03	
2	Narożnik, 1 ML, 150x150	400-1280	450-2390	K2001-00-N03
2a	Narożnik, 1 MR, 150x150	400-1280	450-2390	K2005-00-N03
3	Narożnik stopniowanego uchytu, 1 ML, 150x150, lewy	400-1280	450-2390	K2004-00-L03
	Narożnik stopniowanego uchytu, 1 ML, 150x150, prawy	400-1280	450-2390	K2004-00-R03
4	Narożnik krótki, 1 ML, 50x150	300-400	450-2390	K2003-00-N03
		400-600	370-550*	
5	Nożyce 1, L=485, 400-600	400-600	—	K3001-05-N03
	Nożyce 2, L=685, 601-800	601-800	—	K3001-07-N03
	Nożyce 3, L=925, 801-1040, 1 ML	801-1040	—	K3001-09-N03
	Nożyce 4, L=1165, 1041-1280, 1 ML	1041-1280	—	K3001-11-N03
5a	Nożyce 2, L=685, 601-800, 1 ML	601-800	—	K3001-57-N03
6	Zamknięcia środkowe L=400, 1 ML	600-1000	600-1000	K4001-04-N03
	Zamknięcia środkowe L=650, 1 ML	850-1250	850-1250	K4001-06-N03
	Zamknięcia środkowe L=720, 1 ML	920-1320	920-1320	K4001-07-N03
	Zamknięcia środkowe L=820, 2 ML	1251-1430	1251-1430	K4001-08-N03
	Zamknięcia środkowe L=1130, 2 ML	—	1251-1730	K4001-11-N03
6a	Zamknięcia środkowe L=400, 1 MR + 1 ML	600-1000	600-1000	K4008-04-N03
	Zamknięcia środkowe L=650, 1 MR + 1 ML	850-1250	850-1250	K4008-06-N03
	Zamknięcia środkowe L=820, 1 MR + 1 ML	1251-1430	1251-1430	K4008-08-N03
	Zamknięcia środkowe L=1130, 1 MR + 2 ML	—	1251-1730	K4008-11-N03
7	Przedłużka zamknięcia środkowego, 1 ML, 480 mm	—	1710-2210	K4005-05-N03
	Przedłużka zamknięcia środkowego, 1 ML, 680 mm	—	2211-2390	K4005-07-N03
8	Zakończenie dolne RU	—	450-800	K4009-00-N03
		—	801-2390	K4002-00-N03
9	Zaczep RU, lewo / prawo	—	—	***
10	Zaczep obwodowy	—	—	***
10a	Zaczep obwodowy antywyważeniowy	—	—	***
10b	Zaczep RU antywyważeniowy	—	—	***
11	Zaczep podnośnika z blokadą	—	751-2390	***
12	Podnośnik z blokadą	—	751-2390	A7001-00-N03
13	Zawias dolny ramy	—	—	A5002-00-N03
13a	Zawias dolny ramy 6x22	—	—	A5004-00-N03
14	Dolny zawias skrzydła 3x5	—	—	A5003-00-N03
14a	Dolny zawias skrzydła z regulacją docisku 6x12	—	—	A5007-00-N03
14b	Dolny zawias skrzydła z regulacją docisku 6x16/26	—	—	A5006-00-N03
14c	Zawias dowerbowy 20/9, lewy / prawy	—	—	A5009-09-L/R03
	Zawias dowerbowy 20/13, lewy / prawy	—	—	A5009-13-L/R03
15	Zawias górny ramy 3x3	—	—	A5001-00-N03
15a	Zawias górny ramy 6x24	—	—	A5005-00-N03
16	Łącznik kątowy	—	—	K5001-**-N03
17	Ostona łącznika kąтового	—	—	A7004-10-N****
18	Ostona zawiasu górnego	—	—	A7005-10-N****
19	Ostona zawiasu dolnego skrzydła	—	—	A7006-10-N****
19a	Ostonka zawiasu dowerbowego - cz. skrzydłowa, lewo / prawo	—	—	A7009-00-L/R****
20	Ostona zawiasu dolnego ramy, długa	—	—	A7008-10-N****
21	Ostona zawiasu dolnego ramy, krótka	—	—	A7007-10-N****
26	Przedłużka z możliwością połączenia 240 mm, 1 ML	—	—	K4003-02-N03
	Przedłużka z możliwością połączenia 480 mm, 1 ML	—	—	K4003-05-N03
27	Zaczep mikrowentylacji	—	—	***
28	Zaczep stopniowanego uchytu	—	—	***
29	Zatrask balkonowy	—	—	A7184-13-N03
29b	Rolka zatrasku	—	—	A7207-00-N03
36	Przedłużka narożnika 480 mm, 1 ML	—	—	K4010-00-N03
	Przedłużka narożnika 680 mm, 1 ML	—	—	K4010-07-N03
	Przedłużka narożnika 880 mm, 1 ML	—	—	K4010-09-N03
	Przedłużka narożnika 480 mm, 1 MR	—	—	K4030-00-N03
38	Zatrask balkonowy magnetyczny, część ramowa	—	—	A7053-00-N03
38a	Zatrask balkonowy magnetyczny, część skrzydłowa	—	—	A7055-**-N03

\* – przesunięcie względem środka  
 \*\* – dla osi 9 mm, 10 mm, 13 mm, 14 mm  
 \*\*\* – patrz rozdział "Elementy systemowe" katalogu KOMFORT LINE K-3  
 \*\*\*\* – warianty ostonek dekoracyjnych, patrz rozdział "Zawiasy" katalogu KOMFORT LINE K-3





Nº	Nazwa	FFB	FFH	Artykuł
1	Zasuwnica 0, L=320, 450-550	—	450-550	K1001-02-N03
	Zasuwnica 1, L=520, 551-750	—	551-750	K1001-04-N03
	Zasuwnica 2, L=1000, 751-1230, 1 ML	—	751-1230	K1001-09-N03
	Zasuwnica 3, L=1200, 950-1430, 1 ML	—	950-1430	K1001-11-N03
	Zasuwnica 4, L=1480, 1231-1710, 2 ML	—	1231-1710	K1001-14-N03
	Zasuwnica 5, L=1680, 1431-1910, 2 ML	—	1431-1910	K1001-16-N03
	Zasuwnica 6, L=2160, 1911-2390, 3 ML	—	1911-2390	K1001-21-N03
1a	Zasuwnica RU FIX 0, L=435, G=140, 370-550*	—	370-550	K1004-04-N03
	Zasuwnica RU FIX 1, L=385, G=175, 400-500*	—	400-500	K1004-03-N03
	Zasuwnica RU FIX 2, L=565, G=200, 480-680*	—	480-680	K1004-05-N03
	Zasuwnica RU FIX 3, L=805, G=300, 681-920*, 1 ML	—	681-920	K1004-08-N03
	Zasuwnica RU FIX 4, L=1045, G=450, 921-1160*, 1 ML	—	921-1160	K1004-10-N03
	Zasuwnica RU FIX 5, L=1285, G=600, 1161-1400*, 1 ML	—	1161-1400	K1004-12-N03
	Zasuwnica RU FIX 6, L=1525, G=600, 1401-1640*, 2 ML	—	1401-1640	K1004-15-N03
	Zasuwnica RU FIX 7, L=1765, G=600, 1641-1880*, 2 ML	—	1641-1880	K1004-17-N03
	Zasuwnica RU FIX 8, L=1765, G=1000, 1641-1880*, 2 ML	—	1641-1880	K1004-18-N03
	Zasuwnica RU FIX 9, L=2005, G=1000, 1881-2120*, 2 ML	—	1881-2120	K1004-20-N03
	Zasuwnica RU FIX 10, L=2245, G=1000, 2121-2360*, 3 ML	—	2121-2360	K1004-22-N03
2b	Narożnik, 1 MR, 115x115	400-1280	450-2390	K2025-00-N03
2c	Narożnik dolny, 1 MR, 115x115, z najazdem	400-1280	450-2390	K2028-00-N03
2d	Narożnik, 2 MR, 115x115	400-1280	450-2390	K2032-00-N03
2e	Narożnik dolny, 2 MR, 115x115, z najazdem	400-1280	450-2390	K2029-00-N03
3a	Narożnik stopniowanego uchyłu, 1 MR, lewy/prawy, 115x115	400-1280	450-2390	K2034-00-L/R03
4a	Narożnik krótki, 1 MR, 115x15	300-400	450-2390	K2026-00-N03
		400-600	370-550*	
5	Nożyce 1, L=485, 400-600	400-600	—	K3001-05-N03
	Nożyce 2, L=685, 601-800	601-800	—	K3001-07-N03
	Nożyce 3, L=925, 801-1040, 1 ML	801-1040	—	K3001-09-N03
	Nożyce 4, L=1165, 1041-1280, 1 ML	1041-1280	—	K3001-11-N03
5a	Nożyce 2, L=685, 601-800, 1 ML	601-800	—	K3001-57-N03
6	Zamknięcia środkowe L=400, 1 ML	600-1000	600-1000	K4001-04-N03
	Zamknięcia środkowe L=650, 1 ML	850-1250	850-1250	K4001-06-N03
	Zamknięcia środkowe L=720, 1 ML	920-1320	920-1320	K4001-07-N03
	Zamknięcia środkowe L=820, 2 ML	1251-1430	1251-1430	K4001-08-N03
	Zamknięcia środkowe L=1130, 2 ML	—	1251-1730	K4001-11-N03
6a	Zamknięcia środkowe L=400, 1 MR + 1 ML	600-1000	600-1000	K4008-04-N03
	Zamknięcia środkowe L=650, 1 MR + 1 ML	850-1250	850-1250	K4008-06-N03
	Zamknięcia środkowe L=820, 1 MR + 1 ML	1251-1430	1251-1430	K4008-08-N03
	Zamknięcia środkowe L=1130, 1 MR + 2 ML	—	1251-1730	K4008-11-N03
7	Przedłużka zamknięcia środkowego, 1 ML, 480 mm	—	1710-2210	K4005-05-N03
	Przedłużka zamknięcia środkowego, 1 ML, 680 mm	—	2211-2390	K4005-07-N03
9	Zaczep RU, lewy / prawy	—	—	***
10	Zaczep obwodowy	—	—	***
10a	Zaczep obwodowy antywyważeniowy	—	—	***
10b	Zaczep RU antywyważeniowy	—	—	***
11	Zaczep podnośnika z blokadą	—	751-2390	***
12	Podnośnik z blokadą	—	751-2390	A7001-00-N03
13	Zawias dolny ramy 3x3	—	—	A5002-00-N03
13a	Zawias dolny ramy 6x22	—	—	A5004-00-N03
14	Dolny zawias skrzydła 3x5	—	—	A5003-00-N03
14a	Dolny zawias skrzydła z regulacją docisku 6x12	—	—	A5007-00-N03
14b	Dolny zawias skrzydła z regulacją docisku 6x16/26	—	—	A5006-00-N03
14c	Zawias dowrębowy 20/9, lewy / prawy	—	—	A5009-09-L/R03
	Zawias dowrębowy 20/13, lewy / prawy	—	—	A5009-13-L/R03
15	Zawias górny ramy 3x3	—	—	A5001-00-N03
15a	Zawias górny ramy 6x24	—	—	A5005-00-N03
16	Łącznik kątowy	—	—	K5001-**-N03
17	Ostona łącznika kąтового	—	—	A7004-10-N****
18	Ostona zawiasu górnego	—	—	A7005-10-N****
19	Ostona zawiasu dolnego skrzydła	—	—	A7006-10-N****
19a	Ostona zawiasu dowrębowego - cz. skrzydłowa, lewo / prawo	—	—	A7009-00-L/R****
20	Ostona zawiasu dolnego ramy, długa	—	—	A7008-10-N****
21	Ostona zawiasu dolnego ramy, krótka	—	—	A7007-10-N****
27	Zaczep mikrowentylacji	—	—	***
28	Zaczep stopniowanego uchyłu	—	—	***
29	Zatrząsk balkonowy	—	—	A7184-13-N03
29b	Rolka zatrząsku	—	—	A7207-00-N03
36a	Przedłużka 480 mm, 1 ML	—	—	K4053-05-N03
	Przedłużka 680 mm, 1 ML	—	—	K4053-07-N03
	Przedłużka 880 mm, 2 ML	—	—	K4053-09-N03
38	Zatrząsk balkonowy magnetyczny, część ramowa	—	—	A7053-00-N03
38a	Zatrząsk balkonowy magnetyczny, część skrzydłowa	—	—	A7055-**-N03
39	Przedłużka 240 mm, 1 MR	—	—	K4050-02-N03
	Przedłużka 480 mm, 1 MR	—	—	K4050-05-N03

\* - przesunięcie względem środka  
 \*\* - dla osi 9 mm, 10 mm, 13 mm, 14 mm  
 \*\*\* - patrz rozdział "Elementy systemowe" katalogu KOMFORT LINE K-3  
 \*\*\*\* - warianty ostonek dekoracyjnych, patrz rozdział "Zawiasy" katalogu KOMFORT LINE K-3